
DAHAN



DAHAN




DAHAN 大汉建机

DH800-40


外形尺寸 Outline Dimensions



塔身截面 Masts



	●	■
F_2	387t	339t
F_3	250t	222t
🕮	192.6t	



	●	■
F_1	233t	210t
🕮	227.0t	


● 工作状态支反力 in service Reaction ■ 非工作状态支反力 Out of service Reaction

🕮 不含平衡重及压重塔机最大独立起升高度重量 Total weight of free standing crane〈excluding Counter weight & ballast〉

DAHAN 大汉建机

DH800-40

附着 Anchorages



载荷特性表 Load Diagrams 40t

R(m)	Fall	R(min/max)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
85m		5.0~16.0	31.23	24.21	19.53	16.19	13.69	11.74	10.18	8.90	7.84	6.94	6.17	5.50	4.92	4.40
		5.0~31.6	20.0	20.0	20.0	17.79	15.29	13.34	11.78	10.50	9.44	8.54	3.77	7.10	6.52	6.00
80m		5.0~17.0	33.50	26.14	21.24	17.73	15.10	13.06	11.42	10.08	8.97	8.02	7.21	6.51	5.90	
		5.0~34.0	20.0	20.0	20.0	19.33	16.70	14.66	13.02	11.68	10.57	9.62	8.81	8.11	7.50	
75m		5.0~18.0	35.71	27.99	22.84	19.17	16.41	14.26	12.55	11.14	9.97	8.98	8.14	7.40		
		5.0~36.3	20.0	20.0	20.0	20.0	18.01	15.86	14.15	12.74	11.57	10.58	9.74	9.00		
70m		5.0~18.5	36.78	28.83	23.54	19.75	16.91	14.71	12.94	11.50	10.29	9.27	8.40			
		5.0~37.2	20.0	20.0	20.0	20.0	18.51	16.31	14.54	13.10	11.89	10.87	10.00			
65m		5.0~19.7	39.33	30.77	25.06	20.99	17.93	15.55	13.65	12.09	10.80	9.70				
		5.0~39.1	20.0	20.0	20.0	20.0	19.53	17.15	15.25	13.69	12.40	11.30				
60m		5.0~20.5	40.0	32.17	26.24	22.00	18.82	16.35	14.37	12.75	11.40					
		5.0~40.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.95	15.97	14.35	13.00					
55m		5.0~21.5	40.0	33.87	27.62	23.15	19.80	17.19	15.11	13.40						
		5.0~42.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.79	16.71	15.00						
50m		5.0~22.2	40.0	35.04	28.48	23.82	20.31	17.58	15.40							
		5.0~43.4	20.0	20.0	20.0	20.0	15.73	19.18	17.00							
45m		5.0~22.0	40.0	34.74	28.31	23.72	20.28	17.60								
		5.0~43.4	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.20								
40m		5.0~22.0	40.0	34.72	28.27	23.66	20.20									
		5.0~40.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0									
35m		5.0~22.0	32.0	34.73	28.30	23.70										
		5.0~35.0	20.0	20.0	20.0	20.0										
30m		5.0~22.0	40.0	34.74	28.30											
		5.0~30.0	20.0	20.0	20.0											

机构 Mechanisms 40t












名称						容绳量Drum capacity	电机功率Motor power
		m/min	t	m/min	t	m	kW
起升 Hoisting	139LVF100	0-33	20.0	0-17.5	40.0	930	139
		0-100	4.0	0-50	8.0		
变幅 Trolleying	18JXF25	0-32 m/min					18.5
回转 Slewing	4RVF7.5	0-0.64 rpm					7.5×4
电源 Power	380V(±10%)/50Hz	187.5kW					

平衡重 Counter weight

			PHZ5700	PHZ4500	PHZ2000
85m	27.029m	40700kG	6	1	1
80m	27.029m	40700kG	6	1	1
75m	27.029m	38700kG	6	1	/
70m	27.029m	38700kG	6	1	/
65m	27.029m	36200kG	6	/	1
60m	27.029m	35000kG	5	1	1
55m	27.029m	33000kG	5	1	/
50m	27.029m	30500kG	5	/	1
45m	21.829m	40700kG	6	1	1
40m	21.829m	36200kG	6	/	1
35m	21.829m	30500kG	5	/	1
30m	21.829m	28500kG	5	/	/













DAHAN 大汉建机

DH800-40

Name		L(m)	W(m)	H(m)	G(kG)
预埋半节		3.28	3.28	1.84	3076
Base mast		6.0	3.07	3.11	6338
Strengthen mast		6.0	3.07	3.11	6344
Mast		6.0	3.07	3.11	5612
Jacking mast		4.35	4.58	4.15	8446
Jacking cage		11.98	5.38	5.51	15302
Lower slewing table		3.08	3.08	1.25	8186
Upper slewing table		6.37	3.61	2.61	8390
Counter jib 1		11.93	2.12	2.55	11680
Counter jib 2		5.49	2.15	2.53	3702
Counter jib 3		11.94	3.77	3.08	14435 7235

DAHAN 大汉建机

DH800-40

名称		L(m)	W(m)	H(m)	G(kG)
Jib section 1		10.42	1.69	2.79	9132
Jib section 2		10.42	2.31	2.49	8475 7553
Jib section 3		10.42	1.45	2.48	4973
Jib section 4		10.42	1.45	2.48	3639
Jib section 5		10.39	1.45	2.46	2960
Jib section 6		5.35	1.45	1.93	1401
Jib section 7		10.32	1.45	1.90	2056
Jib section 8		5.31	1.45	1.87	839
Jib section 9		10.26	1.45	1.84	1191
Jib section 10		5.19	1.45	1.80	533
Jib nose		0.83	1.67	2.24	265
Trolley		4.63	2.25	1.35	1465
Hook		2.10	0.29	2.85	1342